

Best of

10/2026

Nouveautés et meilleures offres

Découvrez une puissance maximale !

Une multitude de nouveautés, une technologie intelligente et des innovations puissantes.



Sans inscription

Offres valables jusqu'au 31/03/2027. Uniquement dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs participants !

NEW Cloueur à batterie 18 V

Une puissance à grande vitesse pour des performances sans compromis

→ Page 2 + 7

NEW Aspirateur à injection-extraction à batterie 18 V

La solution de nettoyage mobile pour les professionnels.

→ Page 11

NEW POWER DEALS | LIMITED EDITION


Profitez-en et faites des économies.

→ Page 15

NEW TRACK-LOCK™

Le système pour montage mural intelligent pour un atelier mieux rangé.

→ Page 23



FLEX
this is proformance

Une puissance à grande vitesse pour des performances sans compromis

X

NEW
PROFORMANCE

Cloueur de bandes à batterie 18 V NF 50-90 18-EC



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité du chargeur	53 pièces
Angle du chargeur	30° - 34°
Diamètre du clou	2.8 - 3.3 mm
Longueur du clou	50 - 90 mm
Type de clou	Tête en D
Poids sans batterie	4.3 kg
Dimensions LxH	300 x 360 x 150 mm

Grand magazine EM 96 NF 50-90

Capacité de deux bandes de clous avec 96 clous max. pour les cloueurs à batterie 30°-34°.

Référence 535.659

- 1x EM 96 NF 50-90



X
NEW

Nouveauté

CHF 106.-

HT

Référence 535.466

- 1x NF 50-90 18-EC en carton

Nouveauté

X
NEW
PROFORMANCE

CHF 640.-

HT + CAR (0.68)

Référence 535.465

- 1x NF 50-90 18-EC
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 374

Nouveauté



X
NEW
PROFORMANCE

CHF 690.-

HT + CAR (0.68)

Référence 535.371

NEW



**Mini-meuleuse
d'angle à batterie**
LBE 76 18-EC C

250.-



Référence 530.497



**Meuleuse d'angle
à batterie**
L 125 18-EC LD C

205.-



Référence 499.307



**Meuleuse d'angle
à batterie**
LB 125 18-EC C

325.-



Référence 534.995

NEW



**Meuleuse d'angle
à batterie**
LBE 125-15 18-EC C

350.-



Référence 499.285



**Meuleuse d'angle
à batterie**
LBE 125 18-EC C

350.-



Référence 517.674



**Scie circulaire
à batterie**
CS 45 18-EC C

215.-



Référence 491.322



**Scie circulaire
à batterie**
CS 62 18-EC C

315.-



Référence 533.686



**Scie circulaire pour
métaux à batterie**
CSM 57 18-EC C

325.-



Référence 485.403



**Scie sauteuse
à batterie**
JS 18-EC C

325.-



Référence 489.794



**Scie sauteuse
à batterie**
JSB 18-EC C

325.-



Référence 472.921



**Lampe de construction
LED à batterie**
CL 2000 18

150.-



Référence 504.602



**Lampe de construction
LED à batterie**
CL 5000 12/18

220.-



Référence 504.610



**Lampe de construction
LED à batterie**
CL 10000 12/18

360.-



Référence 530.375



**Projecteur de chantier LED
à batterie avec trépied**
TL 4000 18/230

365.-



Référence 486.728



**Lampe de construction
LED à batterie**
DWL 2500 12/18

250.-



Référence 534.184



3 mm Course
**Ponceuse excentrique
à batterie**
ORE 3-150 18-EC C

340.-



Référence 534.186



5 mm Course
**Ponceuse excentrique
à batterie**
ORE 5-150 18-EC C

340.-



Référence 532.087



**Ponceuse delta
à batterie**
ODE 2-100 18-EC C

290.-



Référence 532.081



**Ponceuse excentrique
à batterie**
ORE 2-125 18-EC C

290.-



Référence 532.084



**Ponceuse orbitale
à batterie**
OSE 2-80 18-EC C

290.-



Référence 531.770

*Fonction :
interrupteur
de sécuritéMeuleuse d'angle
à batterie
LBP 125-15 18-EC C

350.-



Référence 534.901

Visseuse/perceuse à
2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC MD C

275.-



Référence 535.165

Visseuse/perceuse à
2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC HD2 C

315.-



Référence 530.531

Visseuse/perceuse à
2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC LD C

205.-



Référence 491.292

Visseuse/perceuse à
4 vitesses à batterie
DD 4G 18-EC C

315.-



Référence 530.372



*sans lame de scie

Scie sabre
à batterie
RS 25 18-EC C

240.-



Référence 515.981

Scie sabre
à batterie
RS 29 18 C

230.-



Référence 491.306



*sans lame de scie

Scie sabre
à batterie
RSP DW 18-EC C

315.-



Référence 518.409

STARLOCK MAX



*sans lame de scie

Outil multifonction
à batterie
MT 18-EC C

255.-



Référence 535.167

Visseuse à choc
à batterie
ID 1/4" 18-EC HD2 C

270.-



Référence 531.278

Souffleur de feuilles
à batterie
GBL 790 18-EC

215.-



Référence 531.276

Tronçonneuse
à batterie
GCS 35 2x18-EC

350.-



Référence 531.275

Taille-haie
à batterie
GHT 55 18-EC

215.-



Référence 531.277

Coupe-bordures
à batterie
GLT 35 18-EC

240.-



Référence 531.279

Sécateur
à batterie
GPS 35 18-EC

240.-



Référence 495.964

Malaxeur à 2 vitesses
à batterie
MXE 18-EC WR2 120

395.-



Référence 531.634

Affleureuse/défonceuse
à batterie
CER 18-EC C

290.-



Référence 506.648

Compresseur
à batterie
CI 11 18/12

140.-



Référence 531.748

Scie à ruban
à batterie
SBE 64 18-EC

340.-



Référence 503.002

Ventilateur
à batterie
CF 18/230

140.-





Référence 534.903



Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC MD C

290.-



Référence 515.698



Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC HD C

305.-



Référence 535.162



Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC HD 2 C

325.-



Référence 530.532



Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC LD C

215.-



Référence 491.284



Marteau perforateur à batterie
CHE 18-EC C

315.-



Référence 535.166



Visseuse à choc à batterie
ID 1/4" 18-EC LD C

185.-



Référence 491.268



Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 18-EC C

280.-



Référence 531.502



Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 400 18-EC C

315.-



Référence 530.231



Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 750 18-EC C

305.-



Référence 530.189



Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 950 18-EC C

365.-



Référence 504.637



Lampe LED à batterie
WL 2800 18

140.-



Référence 533.217



Pistolet à cartouche
CG 310 18 C

290.-



Référence 472.913



Souffleur à batterie
BW 18-EC

150.-



Référence 509.981



Aspirateur de hanches à batterie
VC 2 L MC HIP 18-EC

225.-



Référence 481.491



Aspirateur à sec à batterie
VC 6 L MC 18

240.-



Référence 531.493



Pistolet à air chaud à batterie
HG 530 18

165.-



Référence 531.330



Ventouse à batterie
VLP 18 C

510.-



Référence 535.424



Vibrateur à carrelage à batterie
TV 18-EC

175.-



Référence 532.276



Radio de construction à batterie
RD 12/18/230

215.-



Référence 535.463



Batterie TABLESS
AP 18/8.0 Ah XT

295.-



Référence 491.314



Marteau perforateur à batterie
CHE 2-26 18-EC C

365.-



Référence 531.311



Marteau à batterie
FHE 1-16 18-EC C

255.-



Référence 491.276



Visseuse à placo à batterie
DW 45 18-EC C

280.-



Référence 518.867



Meuleuse à droite à batterie
DGE 25 18-EC C

345.-



Référence 492.612



Boulonneuse à choc à batterie
IW 3/4" 18-EC C

375.-



Référence 534.916



Aspirateur humide et sec à batterie
VC 9 L MC 18 RC

265.-



Référence 533.152



Chargeur double
CA SP 2x 12/18

199.-



Référence 532.739



P-SET 55 R
1x CA 12/18
2x AP 18/5.0 Ah

279.-



Augmenter votre capacité



FLEX
pack **18**

3x 18 V machines de votre choix!

*Il est permis de sélectionner plusieurs fois la même.

Sac

1x pratique sac de transport
en textile renforcé de plastique
et résistant à la déchire
119.-

Set de batterie et chargeur rapide

3x batterie Li-Ion
AP 18/5.0 Ah

1x chargeur rapide
CA 12/18
572.-

Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEXPack18 en complément des références des machines mentionnés !

497.444

X ACTION

CHF 1'099.-

HT + CAR (6.31)



Très productif, jusqu'à 900 clous avec une seule charge de batterie 5.0 Ah.

Pour une fixation rapide, précise et propre d'éléments de construction en bois tels que poutres, chevrons, cadres, lattes de toiture et coffrages, dans le cadre de projets généraux de construction en bois.

Convient pour les clous d'une longueur de 50 à 90 mm, Ø 2,8-3,3 mm, pour chargeur 30°-34°.

La protection contre les coups secs protège la machine d'une usure inutile et augmente ainsi sa durée de vie.



Conçu pour une utilisation professionnelle continue, ce cloueur offre immédiatement la pleine puissance sur simple pression d'un bouton, atteignant jusqu'à 3 clous/seconde. Sans compresseur, cartouche de gaz ou câble.

Réglage de la profondeur sans outil et déclenchement individuel ou par contact au choix pour un travail précis.

Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Autonomie exceptionnellement longue
Jusqu'à 1 800 clous avec une seule charge de batterie de 2.5 Ah.

Cloueur à batterie NB 16-54 18-EC



Référence 535.468

- 1x NB 16-54 18-EC en carton
- Longueur des ongles 16 - 54 mm
- Angle du chargeur 0°
- Capacité du chargeur 110 pièces

Nouveauté

CHF 490.-

HT + CAR (0.68)

Référence 535.467

- 1x NB 16-54 18-EC
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238



Nouveauté

CHF 525.-

HT + CAR (0.68)

Agrafeuse à batterie SC 10-38 18-EC



Référence 535.470

- 1x SC 10-38 18-EC en carton
- Longueur de l'agrafe 10 - 38 mm
- Angle du chargeur 0°
- Capacité du chargeur 110 pièces

Nouveauté

CHF 500.-

HT + CAR (0.68)

Référence 535.469

- 1x SC 10-38 18-EC
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 374



Nouveauté


CHF 550.-

HT + CAR (0.68)

Accessoires adaptés

Produit	Contenu du set	Référence	Prix HT
 	Le kit de recharge d'air permet de remplir facilement et rapidement le réservoir d'air comprimé de tous les cloueurs et agrafeuses FLEX 18 V. Grâce au raccord rapide intégré de 1/4 de pouce, ce kit se raccorde sans difficulté aux tuyaux à air comprimé disponibles dans le commerce. Le filtre à air intégré garantit que seul de l'air comprimé propre pénètre dans l'appareil, ce qui prolonge la durée de vie du cloueur ou de l'agrafeuse. Ce bouton de remplissage robuste est conçu pour une utilisation fréquente et permet une manipulation aisée d'une simple pression.	536.689	92.-

Puissante à l'intérieur

**NEW**
PROFORMANCE

Mini-meuleuse d'angle 18 V LBE 76 18-EC

FLEX
pack 18

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	5'000 - 20'000 1/min
Diamètre de disque max.	76 mm
Circonférence de préhension	140 mm
Dimensions LxIxH	23 mm
Profondeur de coupe	22 mm
Poids sans batterie	0.88 kg

Référence 535.371

- 1x LBE 76 18-EC en carton
- 1x set de démarrage
- disque à tronçonner/ébarber
- 1x carter de protection clipsable Ø 76 mm
- 1x adaptateur pour aspiration
- 1x attache de ceinture

Nouveauté

CHF 250.-

HT + CAR (0.68)



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.




Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.

Produit	Type	VE	Référence	Prix HT
 Disque à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, droit	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533.229	15.50
 Disque à tronçonner diamanté pour carrelage, droit Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.	ACTION DIA-CD 76/1	3	535.122	54.-
 Disque à ébarber métal, coudé	M-GD 76/4 VE3	3	533.230	14.-
 NEW Disque à lamelles pour le métal et l'acier inoxydable.	FD P40 D76x10 VE3	3	535.799	13.50
	FD P60 D76x10 VE3	3	535.800	13.50
	FD P80 D76x10 VE3	3	535.801	13.50

Les plus courtes sont les meilleures

Visseuse à choc à batterie ID 1/4" 18-EC HD2



**Un concentré de puissance
aux dimensions compactes**
Longueur de tête de seulement 114 mm
Couple max. : 240 Nm

- Vitesse de rotation et couple extrêmement élevés
- Éclairage annulaire LED à 360° pour un éclairage optimal
- Éjection d'embout pour un changement d'embout rapide et facile
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Mode Tap pour les vis autotaraudeuses destinées aux pièces en tôle

Commandez-le dès maintenant :
Sets d'embouts DB31
Référence. 533.103
CHF 27.- HT



RÉSISTANT AUX CHOCS



**NEW
PROFORMANCE**



**FLEX
pack 18**

Référence 535.167

- 1x ID 1/4" 18-EC HD2 C

Nouveauté

CHF 270.-

HT + CAR (0.68)

Visseuse à choc à batterie 18 V ID 1/4" 18-EC LD

Tête ultra-courte
Longueur de tête de seulement 95 mm
Couple max. : 175 Nm

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 3'400 1/min
Nombre de coups à vide max.	0 - 4'300 1/min
Emmanchement	1/4" intérieur
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	175 Nm
Poids sans batterie	0.78 kg
Dimensions LxlxH	95 x 70 x 200 mm

**FLEX
pack 18**

Référence 535.166

- 1x ID 1/4" 18-EC LD C

Nouveauté

CHF 185.-

HT + CAR (0.68)



**NEW
PROFORMANCE**

La nouvelle génération. Encore plus puissante !

**Meuleuse d'angle à batterie 18 V LBE 125-15 18-EC
avec vitesse variable et frein**



- Frein électronique, arrête l'outil en env. 1,5 secondes
- Avec interrupteur à glissière sur le dessus, idéal pour les droitiers comme pour les gauchers et pratique pour différentes positions de prise
- Arrêt Kickback (avec capteur gyroscopique) : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait



**Aussi efficace qu'un bloc
d'alimentation de 1500 W
(avec une batterie de 8.0 Ah)**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	3'500 - 10'000 1/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Dimensions LxlxH	320 x 75 x 120 mm
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	1.9 kg

FLEX 18
pack

Référence 534.995

- 1x meuleuse d'angle à batterie 18 V avec frein LBE 125-15 18-EC en carton

Nouveauté

CHF 350.-

HT + CAR (0.68)

Outil rotatif à batterie 4 V RT 24 4

- Réglage variable de la vitesse de rotation, par paliers de 1 à 5
- Pour le ponçage, la gravure, le nettoyage, le polissage ou l'ébavurage
- Très léger, zone de préhension mince avec revêtements souples
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Lampe LED intégrée
- Avec port de charge USB-C

Référence 535.769

- 1x RT 24 4

Nouveauté

CHF 49.-

HT + CAR (1.58)



NEW PROFORMANCE

Produit	Contenu du set	Référence	Prix HT
 Set d'accessoires DB 26	Set d'accessoires pour l'outil rotatif RT 24-4 dédié aux travaux de ponçage, gravure, nettoyage, polissage ou ébavurage. Set comprenant : bande abrasive 13 mm (grain 60/80/120), pâte à polir, mandrin avec 2 disques de polissage de 13 mm, mandrin avec disque à tronçonner de 24 mm / disque de polissage de 22,5 mm, fraise à grande vitesse de 3,2 mm, fraise diamantée de 2 mm, pierres à meuler en carbure de silicium de 19,8 / 4,8 mm, brosse à poils de 13 mm, pointe abrasive en corindon de 9,5 / 4,8 mm, brosse métallique de 19 mm et clé à pince de serrage. Boîte adaptée au système STACKPACK, empilable l'une sur l'autre.	535.770	27.-

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie 18 V DD 2G 18-EC LD/2.5 Set

65 Nm



X ACTION

- Perceuse-visseuse compacte et puissante avec une longueur de tête extrêmement courte. La perceuse-visseuse polyvalente pour tous les artisans
- Bouton d'accélération avec verrouillage à la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide avec fonction Auto-Lock
- Lampe LED intégrée avec fonction de rémanence
- Rotation à droite/à gauche avec verrouillage à la mise en marche

Référence 519.049

- 1x DD 2G 18-EC LD
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie AP 18/2.5 Ah
- 1x clip ceinture
- 1x stockage bits
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 495.-

CHF 249.-

HT + CAR (2.28)



Aspirateur à injection-extraction à batterie 18 V VC-SE 9 2x18



X NEW PROFORMANCE

- Appareil de nettoyage efficace pour les moquettes, l'habitable, les rembourrages, les sièges, les tapis de sol
- Avec réservoir d'eau propre de 9 litres et réservoir d'eau sale de 7 litres pouvant être retirés individuellement
- Dépression 15 000 Pa
- Raccord d'aspiration étanche avec fermeture rotative
- Détection rapide des salissures grâce à une buse transparente
- Support pour buse et tuyau
- Avec protection contre les éclaboussures et couvercle transparent pour la batterie



Fonctions de pulvérisation et d'aspiration activables séparément



Jusqu'à 35 minutes d'autonomie grâce à l'utilisation de 2 batteries de 8,0 Ah XT



Référence 533.498

- 1x VC-SE 9 2x18
- 1x buse manuelle
- 1x flexible d'aspiration avec conduite d'alimentation en eau
- 1x nettoyant spécial, 125 ml

Nouveauté

CHF 995.-


HT + CAR (3.11)

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Volume de réservoir	7 L
Quantité de remplissage liquide	9 L
Débit volumique	3'420 l/min
Dépression max.	15'000 Pa
Longueur de tuyau	2.5 m
Poids	11.1 kg
Dimensions LxIxH	625 x 340 x 445 mm

Un système évolutif !

Coupe-bordures 18 V GLT 35 18-EC



- Vitesse de coupe sur 2 niveaux
- Largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load »
- Réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique
- Coupe-fi l et protection contre les projections
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

X ACTION

Référence 535.136

- 1x GLT 35 18-EC

Action au lieu de CHF 519.-

CHF 469.-

HT + CAR (2.28)

Inclus en plus dans cette offre :
1x chargeur rapide CA 12/18
2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Accessoire adaptés :

- Tête à fil
(Référence 531.305) CHF 21.- HT
- Fil, 5 m
(Référence 531.304) CHF 11.50 HT

Adaptateur pour débroussailleuse GBC-A

- Montage possible sans outil
- 2 vitesses de découpe
- Largeur de coupe 23 cm
- Longueur 100 cm

Référence 532.889

- 1x GBC-A en carton
- 1x couteau GBC CB23

CHF 140.-

HT

Adaptateur pour élagueuse sur perche GPS-A

- Montage possible sans outil
- Avec une guide-chaîne de 25 cm
- Vitesse de la chaîne 13 m/s
- Les branches jusqu'à environ Ø 20 cm peuvent être coupées sans problème
- Système de lubrification automatique avec un réservoir d'huile (120 ml)

Référence 532.887

- 1x GPS-A en carton
- 1x guide-chaîne GPS S25
- 1x chaîne de tronçonneuse GPS C25 0,325" 1,1mm
- 1x rallonge de 80 cm

CHF 140.-

HT

Adaptateur pour taille-haies GHT-A

- Montage possible sans outil
- Longueur guide-chaîne 45 cm
- Ponçage laser double face à double action
- Capacité de coupe de 20 mm
- Longueur totale de 137 cm
- 12 angles de coupe réglables

Référence 532.888

- 1x GHT-A en carton

CHF 140.-

HT

Sécateur à batterie 18 V GPS 35 18-EC



- **Avec capteur de sécurité !**
Pour éviter les coupures aux doigts !
- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes

Référence 535.133

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x huile
- 1x clé de serrage
- 1x clé à six pans creux SW 2
- 1x clé à six pans creux SW 4

Inclus en plus dans cette offre :
1x chargeur CA 18-LD
2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Action au lieu de CHF 399.-

CHF 349.-

HT + CAR (2.28)

OFFRES PROFORMANCE

Meuleuse d'angle à batterie 18 V L 125 18-EC LD/5.0 Set



- Zone de préhension extrêmement fine
- Verrouillage anti-redémarrage
- Vitesse de rotation à vide 10 000 tr/min
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil
- Moteur sans balais

X ACTION



Référence 534.329

- 1x L 125 18-EC LD
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1x coffret de transport



Action au lieu de CHF 609.-

CHF 319.-

HT + CAR (2.28)

Vibrateur à carrelage à batterie 18 V TV 18-EC



- Machine très maniable et légère
- Réglage de la vitesse intégré
- Plaque vibrante de Ø 120 mm

X ACTION

Référence 536.626

- 1x TV 18-EC

Action au lieu de CHF 445.-

CHF 289.-


HT + CAR (2.28)



Inclus en plus dans cette offre :
1x chargeur CA 18-LD
2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah



TWINPACK Ventouse à batterie 18 V VLP 18 Grabo



- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- La capacité de charge autorisée est de 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Affichage numérique
- La pompe à vide puissante permet un arrêt automatique lorsque le vide est maximal

X ACTION

Référence 533.346

- 2x VLP 18
- 2x étui de protection
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah

Action au lieu de CHF 1'290.-

CHF 749.-

HT + CAR (2.28)



Jusqu'à 170 kg
selon le matériau!

Tronçonneuse à batterie 18 V COS 230 18-EC C



- Son moteur puissant permet d'atteindre une vitesse de coupe de 6 600 tr/min et **une profondeur de coupe allant jusqu'à 86 mm**. Idéal pour couper la maçonnerie, le béton, ainsi que l'acier et le métal. Avec protection contre les surcharges signalée par un voyant LED
- Alimentation en eau des deux côtés pour un arrosage uniforme des deux faces du disque à tronçonner, ce qui permet de retenir de manière optimale la poussière lors des travaux de tronçonnage. L'alimentation en eau peut être réglée à l'aide de la vanne d'eau.
- Raccord rapide en laiton : pour tuyau d'arrosage de 1/2"
- Système **anti-recul** : coupe le moteur lorsque le disque se bloque
- Blocage de la broche
- Capot de protection réglable sans outil
- Éclairage LED intégré pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- Avec des crochets métalliques pour une fixation flexible
- Moteur sans balais offrant un meilleur rendement et une plus longue durée de vie
- Le système de gestion électronique (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et améliore son rendement
- Indicateur LED de niveau de batterie
- Capacité de batterie recommandée : 8.0 Ah.

Référence 536.027

- 1x COS 230 18-EC C
- 1x disque à tronçonner diamanté Ø230

Nouveauté

CHF 750.-

HT + CAR (3.11)



Laser à lignes à batterie 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction d'aplomb
- Verres antirefl et
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

X ACTION


Référence 536.617

- 1x ALC 3/360-G/R 12
- 1x plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1x support universel pour laser
- 1x chargeur CA 12
- 1x batterie 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1x coffret de transport L-BOXX® 136

Action au lieu de CHF 900.-

CHF 739.-

HT + CAR (1.58)



INCLUS
Trépied LKS 65-170 F 1/4



POWER DEALS | LIMITED EDITION

DOUBLE POWER SET

TRIPLE POWER SET

ALL-IN POWER SET

LIMITED EDITION



Référence 50.966

- 1x PD 2G 18-EC MD C
- 1x CHE 18-EC C
- 2x AP 18/4.0 Ah
- 1x CA 18-LD2
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238
- 1x insert pour coffret

Action au lieu de CHF 999.-

CHF 499.- X ACTION

HT + CAR (2.28)

LIMITED EDITION



Référence 50.940

- 1x DD 2G 18-EC LD C
- 1x CHE 18-EC C
- 1x L 125 18-EC LD C
- 2x AP 18/5.0 Ah
- 1x CA 18-LD
- 1x sac de transport

Action au lieu de CHF 1'084.-

CHF 599.- X ACTION

HT + CAR (6.31)

LIMITED EDITION



Référence 50.957

- 1x JS 18-EC C
- 1x DD 2G 18-EC LD C
- 1x CHE 2-26 18-EC C
- 3x AP 18/5.0 AH
- 2x CA 18-LD
- 1x sac de transport

Action au lieu de CHF 1'823.-

CHF 999.- X ACTION

HT + CAR (6.31)

Tournevis à batterie 4 V SD 7-320 4

- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- Souplesse d'utilisation garantie par sept positions de couple et un mode pour une puissance maximale
- 1/4" logement d'outil à six pans creux
- Rotation droit/gauche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Avec port de charge USB-C 12 W

Référence 534.549

- 1x SD 7-320 4
- 1x câble USB-C
- 1x embout plat
- 1x embout cruciforme
- 1x sac de transport

Best-seller

CHF 49.-

HT + CAR (1.58)



Le duo qui élimine la poussière.

Cette offre réunit deux appareils faits pour fonctionner ensemble : une ponceuse performante et un aspirateur compact à un prix promotionnel très attractif.



X ACTION

ORE 2-125 18-EC

Référence 536.636

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 2x supports de protection PS ORE D125

Course 2 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Action au lieu de CHF 879.-

CHF 759.-

HT + CAR (2.28)



Aspirateur à batterie 18 V compact VC 9 L MC 18 RC avec nettoyage manuel du filtre, 9 l, classe L

- 1x VC 9 L MC 18 RC
- 1x bandoulière
- 1x filtre à plis plats HEPA 13
- 1x suceur étroit
- 1x buse à brosse
- 1x adaptateur
- 1x flexible d'aspiration VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1x télécommande radio
- VCE/VC RC Set avec marche/arrêt automatique
- 1x adaptateur SAD-C 27 AS



OSE 2-80 18-EC

Référence 536.637

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 2x supports de protection PS OSE 80x133

Course 2 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Action au lieu de CHF 879.-

CHF 759.-

HT + CAR (2.28)



À commander en même temps :

Sac aspirateur en non tissé à VC 9 L MC 18 RC
Référence 535.022
Prix CHF 23.- HT
Pack à 5 pièces.



ODE 2-100 18-EC

X ACTION

Référence 536.638

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 2x supports de protection PS ODE 100x150

Course 2 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Action au lieu de CHF 879.-

CHF 759.-

HT + CAR (2.28)



FLEX
STACK
PACK



Inclus en plus dans toutes les offres des pages 16 et 17 :
1x chargeur rapide CA 12/18
2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah

ORE 3-150 18-EC

X ACTION

Référence 536.639

- 1x ORE 3-150 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 2x supports de protection PS ORE D150

Course 3 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Action au lieu de CHF 931.-

CHF 759.-

HT + CAR (2.28)



ORE 5-150 18-EC

X ACTION

Référence 536.524

- 1x ORE 5-150 18-EC
- 1x sac à poussière
- 1x adaptateur, court
- 1x adaptateur, long
- 2x supports de protection PS ORE D150

Course 5 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Action au lieu de CHF 931.-

CHF 759.-

HT + CAR (2.28)



FLEX, le n° 1 pour des résultats ultra-brillants

Polisseuse à batterie 12 V PXE 80 12-EC/2.5 Set



- Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- Le complément idéal pour tous les préparateurs de véhicules, les vernisseurs et les polisseurs

Référence 532.268

CHF 540.-

HT + CAR (2.28)

Ponceuse orbitale à batterie 12 V SPS 3 12-EC

Course 3 mm



NEW PERFORMANCE



- Fonctionnement très silencieux grâce à l'optimisation des vibrations
- Commutateur d'accélérateur
- Maintien d'une vitesse constante
- Type de course : oscillant

Référence 535.608

CHF 375.-

HT + CAR (0.68)

Ponceuse orbitale à batterie 12 V SPS 5 12-EC

Course 5 mm



NEW PERFORMANCE



- Fonctionnement très silencieux grâce à l'optimisation des vibrations
- Commutateur d'accélérateur
- Maintien d'une vitesse constante
- Type de course : excentrique

Référence 535.609

CHF 375.-

HT + CAR (0.68)

Polisseuse excentrique à batterie 18 V à rotation libre XFE 2 15 18-EC C



Course 15 mm

- Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie
- Convient parfaitement pour l'élimination des hologrammes et des rayures légères

Référence 534.661

CHF 525.-

HT + CAR (0.68)

Polisseuse excentrique à batterie 18 V à rotation libre XFE 2 21 18-EC C



NEW PERFORMANCE



Course 21 mm

- Transmission haute performance pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Tête de transmission extrêmement plate
- Course de polissage de 21 mm pour un avancement rapide du travail

Référence 534.999

CHF 535.-

HT + CAR (0.68)

Polisseuse rotative à batterie 18 V PE 150 18-EC C



- Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie
- Convient parfaitement pour l'élimination des rayures profondes et le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries

Référence 532.508

CHF 540.-

HT + CAR (0.68)

La perfection dans chaque mouvement

Polisseuse à rotation PE 2 14-EC C



*sans éponge de polissage

- Transmission haute performance pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Convient parfaitement pour l'élimination des rayures profondes et le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries

Référence 532.985

CHF 575.-

HT + CAR (0.68)

Polisseuse à rotation PE 14 LD



*sans éponge de polissage

- Moteur puissant de 1400 Watt
- Vitesse de rotation à vide 1'100 - 3'700 1/min
- Réglage de la vitesse à l'aide d'un sélecteur de vitesse accessible des deux côtés

Référence 535.118

CHF 315.-

HT + CAR (0.68)

Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 2 15 14-EC C



*sans éponge de polissage

- Transmission haute performance pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Convient parfaitement pour l'élimination des hologrammes et des rayures légères

Référence 532.987

CHF 520.-

HT + CAR (0.68)

Lampe frontale polyvalente 4 V MWL 150 4



- Lampe offrant plusieurs modes d'éclairage, à utiliser avec un bandeau ou comme spot grâce à son clip pour casquette.
- Température de couleur comprise entre 2 500 K et 6 500 K

Référence 534.476

CHF 115.-

HT + CAR (0.68)

Souffleur à batterie 18 V BW 18-EC/Detailing Set



- Avec une buse réductrice pour un soufflage ciblé dans les interstices et sur les arêtes
- Idéal également pour les endroits difficiles d'accès
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux

Référence 530.537

CHF 165.-

HT + CAR (0.68)

Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 2 21 14-EC C



Course 21 mm

- Transmission haute performance pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Tête de transmission extrêmement plate
- Course de polissage de 21 mm pour un avancement rapide du travail

Référence 535.001

CHF 545.-

HT + CAR (0.68)

Plus de couple. Plus de performances.



**Boulonneuse à choc
à batterie 18 V
IW 1/2" 400 18-EC C**



600 Nm

Référence 531.502

CHF 315.-

HT + CAR (0.68)



**Boulonneuse à choc
à batterie 18 V
IW 1/2" 750 18-EC C**



950 Nm

Référence 530.231

CHF 305.-

HT + CAR (0.68)



**Boulonneuse à choc
à batterie 18 V
IW 1/2" 1500 18-EC C**



2000 Nm

Référence 532.063

CHF 475.-

HT + CAR (0.68)



**Boulonneuse à choc
à batterie 18 V
IW 3/4" 1600 18-EC C**



2100 Nm

Référence 532.072

CHF 495.-

HT + CAR (0.68)



Satineuse à batterie 18 V BSE 50-F 18-EC



- Unité de satinage à réglage variable, permet un travail près du bord, convient aussi pour les rouleaux étroits, butée parallèle incluse. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- Carter de protection réglable : pour outils de ponçage jusqu'à Ø 125 mm, largeur 50 mm



NEW PROFORMANCE

Référence 535.333

- 1x BSE 50-F 18-EC

Nouveauté

CHF 500.-

HT + CAR (0.68)



*sans rouleau

Lime à bande à batterie 18 V FBE 30-F 18-EC C



- Bras de ponçage 9 et 30 mm orientables sur 140°
- Bras de ponçage amovible pour longueurs des bandes 520 mm et 533 mm
- Longueur de travail bras de ponçage à peu près 12 cm



NEW PROFORMANCE

Référence 535.334

- 1x FBE 30-F 18-EC
- 1x poignée latérale
- 1x bras de ponçage, 9 mm, convexe
- 1x bras de ponçage, 30 mm, grande poulie

Nouveauté

CHF 590.-

HT + CAR (0.68)



*sans bande abrasive

Ponçeuse à bande pour tubes à batterie 18 V BRE 50-F 18-EC C



- Dimensions bande abrasive: 533 x 4 - 30 mm
- Bras de ponçage de haute qualité à logement élastique : en alliage léger avec deux poulies de guidage. Ponçage sur 270° / Ø 50 mm



NEW PROFORMANCE

Référence 535.335

- 1x BRE 50-F 18-EC
- 1x jeu de rouleaux de rechange

Nouveauté

CHF 750.-

HT + CAR (0.68)



*sans bande abrasive



Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18 V RFE 40 18-EC



- Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm
- Largeur de rabot 40 mm, guidage contrôlé des copeaux
- Moteur sans balais avec un rendement plus élevé et une durée de vie plus longue
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille de protection métallique amovible

Référence 535.536

- 1x RFE 40 18-EC
- 1x jeu de couteaux réversibles HSS 21x21 mm
- 1x insert pour coffret
- 1x coffret de transport L-BOXX®

CHF 820.-

HT + CAR (0.68)



Accessoires


1 jeu de lames réversibles HSS (4 pièces) 21x21

Référence 241.091

- 4x lames réversibles HSS

CHF 140.-

HT




1 jeu de lames réversibles HM (4 pièces) 21x21

Référence 229.555

- 4x lames réversibles HM

CHF 207.-

HT



Sets de batterie

X NEW PERFORMANCE



P-SET 22 Q



P-SET 55 R



P-SET 18-88 XT CA2

Référence 532.740

- 2x batterie AP 18/2.5 Ah
- 1x chargeur CA 18-LD

Action au lieu de CHF 270.-

CHF 159.-

HT + CAR (1.58)

Référence 532.739

- 2x batterie AP 18/5.0 Ah
- 1x chargeur rapide CA 12/18

Action au lieu de CHF 413.-

CHF 279.-

HT + CAR (2.28)

Référence 533.175

- 2x batterie AP 18/8.0 Ah XT
- 1x chargeur rapide CA2 12/18

Action au lieu de CHF 692.-

CHF 499.-

HT + CAR (2.28)

FLEXIBILITÉ SANS COMPROMIS



Meuleuse d'angle 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125

- Maintien de la vitesse, régulation de la vitesse, démarrage progressif, blocage du redémarrage, protection contre les surcharges
- Vitesse variable
- Conception compacte, étroite et ergonomique
- Capot de protection réglable sans outil



X ACTION

Référence 536.618

Action au lieu de CHF 270.-

CHF 149.-

HT + CAR (0.68)



*sans disque

Meuleuse d'angle 2600 Watt L 26-6 230 T-REX

Ø 230

- Démarrage progressif, blocage du redémarrage, protection contre les surcharges, électronique constante CDC
- Poignée SoftVib pouvant être montée dans trois positions différentes
- Poignée arrière pivotante vers la droite et vers la gauche à 90°

X ACTION



Référence 466.239

Action au lieu de CHF 583.-

CHF 299.-

HT + CAR (3.11)



Meuleuse d'angle 1500 Watt LE 15-11 125

Ø 125

- Système électronique à microprocesseur avec démarrage progressif, blocage du redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, système électronique à tension constante (CDC)
- Une circulation d'air efficace et une géométrie optimisée des électrodes garantissent une longue durée de vie
- Conception compacte et ergonomique

Référence 447.722

CHF 240.-

HT + CAR (0.68)



*sans disque

Meuleuse d'angle 1100 Watt L 1100 125

Ø 125

- Conception compacte et ergonomique
- Extrêmement léger et maniable
- Blocage du redémarrage après une coupure de courant
- Commutateur à glissière verrouillable



X ACTION

Référence 532.609

Action au lieu de CHF 149.-

CHF 99.-

HT + CAR (0.68)



*sans disque

Meuleuse d'angle 2000 Watt LBE 20-11 125-EC

Ø 125

- Ce moteur puissant est parfaitement adapté aux applications exigeantes de meulage et de tronçonnage
- Grâce à son frein mécanique, l'outil s'arrête en 3,5 secondes
- Une protection parfaite contre la poussière grâce à des grilles de protection métalliques amovibles
- Commutateur à glissière verrouillable

Référence 534.016

CHF 375.-

HT + CAR (0.68)



*sans disque

Meuleuse d'angle 2200 / 1100 Watt L 2200 230 + L 1100 125

Meuleuse d'angle 2200 Watt
L 2200 230

- Diamètre de disque max. Ø 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6'500 /min
- Puissance absorbée 2200 Watt
- Emmanchement M 14
- Poids 5.8 kg

Meuleuse d'angle 1100 Watt
L 1100 125

- Diamètre de disque max. Ø 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12'000 /min
- Puissance absorbée 1100 Watt
- Emmanchement M 14
- Poids 1.8 kg



X ACTION

Référence 532.779

Action au lieu de CHF 475.-

CHF 279.-

HT + CAR (3.11)



Ø 125

Ø 230

*sans disque

TRACK-LOCK™

Le système pour montage mural intelligent pour un atelier mieux rangé.

Le système de fixation murale TRACK-LOCK™ est un système modulaire qui permet d'exploiter de manière optimale les surfaces murales dans les ateliers, les garages, les abris de jardin, etc. Il repose sur un rail métallique fixé de manière permanente. Grâce au système de fixation rapide, divers accessoires tels que des supports, des crochets, des étagères, etc. peuvent être accrochés, déplacés ou retirés d'une simple pression sur un bouton, sans aucun outil. Le rail mural, module de base d'une longueur de 81 cm et d'une capacité de charge allant jusqu'à 34 kg, peut être prolongé à volonté avec des rails supplémentaires. Une flexibilité maximale !



NEW
PROFORMANCE



Rail de fixation murale TRCLCK 32" WMR	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.724	27.-	
Crochet double TRCLCK DSH VE2	VE	Référence	Prix HT	
	2	535.725	24.-	
Crochet double rabattable TRCLCK LFDH VE2	VE	Référence	Prix HT	
	2	535.726	36.-	
Crochet double en C rabattable TRCLCK DCH VE2	VE	Référence	Prix HT	
	2	535.746	27.-	
Crochet en U rabattable TRCLCK LFUK VE2	VE	Référence	Prix HT	
	2	535.740	45.-	
Support à triple pince TRCLCK TCTM	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.908	48.-	



**Vous trouverez plus d'informations
sur TRACK-LOCK™ sur
www.niederberger-kriens.ch**

Porte-bobine TRCLCK SR	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.730	18.50	
Étagère longue TRCLCK LS	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.735	50.-	
Boîte compacte TRCLCK CS	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.734	27.-	
Support pour meuleuses d'angle et polisseuses TRCLCK AG - PH	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.736	35.-	
Porte-outils	VE	Référence	Prix HT	
	1	535.733	42.-	

TRAVAILLEZ SANS POUSSIÈRE !



Aspirateur à sec VC 6 L MC

Référence 532.024

- 1x VC 6 L MC (6 L)
- 1x tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x filtre à plis plats classe L
- 1x sac aspirateur en non tissé classe L
- 1x tube-rallong
- 1x suceur étroit
- 1x brosse ronde
- 1x brosse plate
- 1x mécanisme de roulement



X ACTION



Action au lieu de CHF 204.-

CHF 169.-

HT + CAR (0.68)



Aspirateur humide et sec VC 21 L MC

Référence 409.979

- 1x VC 21 L MC (20 L)
- 1x kit de nettoyage complet
- 5x sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5



X ACTION



Utilisation à sec et humide

Action au lieu de CHF 413.-

CHF 279.-

HT + CAR (3.11)



Aspirateurs de industriel avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 L AC-Set

Référence 471.186

- 1x VCE 33 L AC (30 L)
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



X ACTION



Utilisation à sec et humide

Action au lieu de CHF 987.-

CHF 829.-

HT + CAR (7.51)



Aspirateurs de industriel avec nettoyage automatique du filtre VCE 44 L AC-Set

Référence 471.208

- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 102



X ACTION



Utilisation à sec et humide

Action au lieu de CHF 1'052.-

CHF 879.-

HT + CAR (7.51)

Que l'eau coule !

VCE 50 WET Aspirateur à eau de 50 l

- Avec pompe à eaux usées intégrée et puissante pour éliminer les dégâts des eaux sur les chantiers, aspirer de grandes quantités de liquide, aspirer des conteneurs, intervenir en cas d'inondation, lors de la rénovation de toits plats, pour nettoyer les bassins de jardin et les piscines. Un sac de collecte des grosses impuretés protège le filtre et la pompe contre le colmatage.
- La hauteur d'aspiration maximale est de 2,3 mètres en mode aspiration totale (en immersion) et de 8 mètres lors de l'aspiration d'un mélange eau-air (en creusage). La distance de refoulement maximale est de 50 mètres avec une différence de hauteur maximale de 3 mètres. Hauteur de refoulement maximale de 9 mètres pour une distance de refoulement de 10 mètres.



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C

Référence 533.349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x flexible C D38, 10 m
- 1x filet filtrant
- 1x suceur étroit, D38, 240°mm
- 1x suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1x tube d'aspiration D38
- 1x flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1x buse de bassin D38, 90 mm

CHF 1'200.-

HT + CAR (7.51)



Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 536.635

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set de tuyaux pour préséparateur
- 1x sac à déchets en PE

Regardez le video



Inclus en plus dans cette offre :
10x DB-PE
VCE PS 25 VE10

Action au lieu de CHF 339.-

CHF 299.-

HT



Protection maximale contre la poussière sur le chantier

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Particulièrement performant
Réduit considérablement et rapidement la concentration en polluants dans les pièces jusqu'à 100 m².



Très maniable

Aucun montage nécessaire. Installez-le, allumez-le et profitez d'un air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.



Référence 532.859

- 1x VAC 800-EC
- 1x filtre HEPA H14
- 1x élément préfiltrant G3
- 1x filtre grossier G4
- 1x flexible SH 125x5m C

Action au lieu de CHF 1'638.-

CHF 999.-

HT + CAR (3.11)



READY TO RENOVATE

Action LD 16-8 125 R + VCE 44 L AC-SET



Ø 125

1600 Watt



La solution optimale pour les professionnels

- Nettoyage automatique du filtre
- Mise en marche automatique
- 4.0 m de tuyau d'aspiration antistatique
- Roulettes métalliques avec fonction de freinage
- 42 litres de volume de récipient
- Supports pour tuyaux pour un ordre parfait

X ACTION

Référence 50.932

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x Universal ø125
- 1x capot d'aspiration avec couronne de brossage
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x L-BOXX® support
- 1x filtre à plis plats PES
- 1x sac filtrant en non-tissé
- 1x kit de nettoyage



Action au lieu de CHF 1'620.-

CHF 1'299.-

HT + CAR (7.51)

Aspirateur industriel VCE 44 L AC-Set + Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone + Ponceuse à béton LD 24-6 180

Référence 50.970

- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1x kit de nettoyage complet
- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set de tuyaux pour préséparateur
- 1x sac à déchets en PE
- 1x LD 24-6 180
- 1x PKD-Jet ø180
- 1x coffret de transport



X ACTION



Action au lieu de CHF 2'429.-

CHF 1'899.-

HT + CAR (10.00)

X NEW

Maintenant, tu peux laisser tomber !

Ponceuse à béton compacte de 1600 Watt pour un ponçage près des bords LDE 16-8 125 R



- Electronique à microprocesseur: avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur à haut rendement fiable de 1600 Watt
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols.
- Travail efficace et économique grâce à une adaptation optimale de la machine et du plateau de ponçage

INCLUS

Disque diamanté
Master-Jet



INCLUS

Disque diamanté
Universal



X ACTION
Référence 50.950

- 1x LDE 16-8 125 R
- Disque diamanté:
1x Master-Jet ø125
Référence 47.444
- 1x Universal ø125
Référence 47.527
- 1x coffret de transport
L-BOXX® TK-L 238



Ø 125

Action au lieu de CHF 855.-

CHF 699.-

HT + CAR (0.48)

Ponceuse à béton de 1800 Watt pour un ponçage près des bords LD 18-7 125 R


Ø 125



- Electronique à microprocesseur: avec maintien d'une vitesse constante, démarrage en douceur, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur haute performance fiable de 1800 Watt avec réserves de puissance suffisantes
- Capot de protection : avec segment pivotant pour poncer jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur de chaque disque afin d'optimiser l'aspiration des poussières
- Avec 125 mm, idéal pour le traitement des surfaces de raccordement au sol et des murs

INCLUS

Disque diamanté
Master-Jet



INCLUS

Disque diamanté
Universal



Référence 50.951

- 1x LD 18-7 125 R
- Disque diamanté:
1x Master-Jet ø125
Référence 47.444
- 1x Universal ø125
Référence 47.527
- 1x coffret de transport



Action au lieu de CHF 1'015.-

CHF 899.-

HT + CAR (0.63)

Ponceuse à béton de 2400 Watt pour surfaces, LD 24-6 180



- Anneau d'aspiration en caoutchouc élastique
- L'aspiration des poussières protège contre les poussières abrasives
- Démarrage en douceur pour un démarrage sûr
- Blocage du redémarrage après une panne de courant
- Hotte d'aspiration avec réglage en continu de la hauteur
- Convient très bien pour le décapage de grandes surfaces
- Convient aux plateaux de ponçage de 22 mm à 28 mm de hauteur
- Avec poignée ergonomique en forme d'étrier, réglable en continu et amortissant les vibrations

INCLUS

Disque diamanté
PKD-Jet



INCLUS

Disque diamanté
Universal



Référence 50.952

- 1x LD 24-6 180
- Disque diamanté:
1x PKD-Jet ø180
Référence 420.425
- 1x Universal ø180
Référence 47.529
- 1x coffret de transport



Ø 180

Action au lieu de CHF 1'369.-

CHF 999.-

HT + CAR (3.11)



RETECFLEX RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue




- Présélection en continu de la vitesse de rotation
- Démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Couple élevé
- Poignée étrier, absorbant les vibrations
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur
- continu



X ACTION

INCLUS
Disque diamanté
Turbo-Jet II

D'une valeur de CHF 171.-



Référence 531.031

- 1x RE 16-5 115
- 1x tête de fraisage **pointue**
- 1x carter d'aspiration pour le ponçage Ø 115 mm avec couronne de brossage
- 1x table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14

Action au lieu de CHF 1'036.-

CHF 939.-

HT + CAR (0.68)

Marteau perforateur de 2 kg CHE 2-28 R SDS-plus TC



- Marteau perforateur et burineur de 800 Watt
- Perforation avec fonction de marteau
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche
- Butée de profondeur de perçage pour un travail précis
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

X ACTION



Référence 533.851

- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x poignée
- 1x mandrin SDS-plus
- 1x butée de profondeur de perçage
- 1x coffret de transport


Action au lieu de CHF 345.-

CHF 199.-

HT + CAR (0.68)



Marteau perforateur de 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus



- 900 Watt
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 32 mm
- Système d'outils à changement rapide SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions
- Interrupteur d'accélération
- Poignée supplémentaire
- avec butée de profondeur

X ACTION



Xtreme PLUS

INCLUS
set de 7 pièces
de haute qualité
avec 4 taillants



Référence 534.506

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x poignée
- 1x mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1x mandrin SDS-plus
- 1x butée de profondeur de perçage
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238

Action au lieu de CHF 697.-

CHF 539.-

HT + CAR (0.68)



Bouchardeuse 1200 Watt ST 1503 pour les grandes surfaces



Pour bouchonner et rendre rugueuses les surfaces en pierre naturelle ou pierre artificielle.

- Idéal pour les petites surfaces telles que les marches d'escalier
- Puissant moteur de 1200 Watt
- 4'000 tr/min idéal pour le bouchonnage
- 100 mm Diamètre de l'outil
- 60 pointes agressives en carbure de tungstène
- 3 stations de bâtons

Référence 50.186

- 1x ST 1503
- 1x adaptateur de canne avec 3 stations de bâtons incluses
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
- 1x adaptateur de tuyau



CHF 1'415.-

HT + CAR (0.68)

Bouchardeuse 1800 Watt ST 804 pour le traitement des murs



Pour bouchonner et rendre rugueuses les surfaces en pierre naturelle ou pierre artificielle.

- Idéal pour les reprofilages
- Puissant moteur de 1800 Watt
- Démarrage en douceur pour un travail tranquille
- 4'000 tr/min idéal pour le bouchonnage
- 150 mm Diamètre de l'outil
- 80 pointes agressives en carbure de tungstène
- 4 stations de bâtons

Référence 50.192

- 1x ST 804
- 1x adaptateur de canne avec 4 stations de bâtons incluses
- 1x coffret de transport
- 1x adaptateur de tuyau



CHF 1'850.-

HT + CAR (3.11)

Pour couper la pierre dure ? Aucun problème !

L'alternative à la petite table de tronçonnage Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

X ACTION

Référence 531.029

- 1x scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1x clé pour changement d'outil
- 1x butée parallèle
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238
- 1x disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté



Action au lieu de CHF 1'375.-

CHF 1'129.-

HT + CAR (0.68)

INCLUS
GRS 160
Rail de guidage



Proformance à prix avantageux !

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles



Caractéristiques techniques

Modèle	Ponceuse excentrique ORE 3-150 EC	Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC
Caractéristiques	    - Vitesse de rotation réglable - Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable - Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous	
Dimensions disque de meulage	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Course	3 mm	5 mm
Contenu de la livraison	1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen 1x cartouche microfiltre PES avec filtre	1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen 1x cartouche microfiltre PES avec filtre
Référence	447.684	447.706
	CHF 420.-	CHF 420.-
	HT + CAR (0.68)	HT + CAR (0.68)

Ponceuse delta ODE 2-100 EC	Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC	Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC
     - Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux - Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante		
100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
2 mm	2 mm	2 mm
1x plateau de ponçage auto-agrippant 1x cartouche microfiltre PES avec filtre	1x plateau de ponçage auto-agrippant 1x cartouche microfiltre PES avec filtre	1x plateau de ponçage auto-agrippant 1x cartouche microfiltre PES avec filtre
468.916	468.894	468.932
CHF 325.-	CHF 325.-	CHF 325.-
HT + CAR (0.68)	HT + CAR (0.68)	HT + CAR (0.68)

SUPRAFLEX SE 16-2 125

- Spécialiste du ponçage pour l'assainissement, la rénovation, la modernisation, le traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées
- Puissant moteur de 1600 Watt
- Carter de protection avec segment de bord pivotant de 125 mm
- Présélection en continu de la vitesse de rotation
- Maintien constant de la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, verrouillage anti-redémarrage et surveillance de la température

Référence 534.832

- 1x SE 16-2 125
- 1x plateau auto-agrippant Ø 125 mm

Nouveauté

CHF 475.-

HT + CAR (0.68)

X

NEW PROFORMANCE



Accessoires:

Capot d'aspiration Ø150
Art.-Nr. 419.176
CHF 237.- HT

Accessoires:

Plateau abrasif à velcro
D150 M14
Art.-Nr. 419.192
CHF 43.- HT

Set de démarrage papier abrasif Ø 150 mm



Produit	Grain	Référence	Prix HT
D150 ST-Set	2x PS ORE D150 25x D150-14 SV P60 25x D150-14 SV P80 25x D150-14 SV P120 25x D150-14 SV P150	534.770	Vous économisez -49% ! au lieu de CHF 156.20 CHF 79.-



Set de démarrage papier abrasif Ø 125 mm



Produit	Grain	Référence	Prix HT
D125 ST-Set	2x PS ORE D125 25x D125-8 SV P60 25x D125-8 SV P80 25x D125-8 SV P120 25x D125-8 SV P150	534.771	Vous économisez -52% ! au lieu de CHF 144.- CHF 69.-



Brosseuse à bois en set HBM 1002 SET

- Traitement des surfaces en bois avant l'apprêt, la teinture, la lasure, etc.
- Dérouillage de pièces métalliques
- Moteur durable avec vitesse de rotation optimale pour l'utilisation de de brosses en nylon
- Réducteur de vitesse pour un couple maximal
- Les brosses en nylon sont utilisées dans le domaine du bois pour le ponçage avant l'application d'une couche de fond, d'une teinture ou d'une lasure, etc. de pièces métalliques

Référence 50.197

- 1x HBM 1002 brosseuse à bois
- 1x brosse boisseau 130 mm K46
- 1x brosse boisseau 130 mm K60
- 1x brosse boisseau 130 mm K80
- 1x poignée latérale M8
- 1x coffret de transport L-BOXX® 136 avec garniture en caoutchouc mousse



Brosse en nylon	Référence	Diamètre	Grain	Prix HT
	06.114	Ø 130 mm	K46	39.50
	06.115	Ø 130 mm	K60	39.50
	06.116	Ø 130 mm	K80	39.50
	06.117	Ø 130 mm	K120	39.50


CHF 595.-
HT + CAR (0.68)

Duro-Stripper SM 21-6

- Fonctionnement comme appareil portatif ou comme appareil au sol avec une poignée réglable en hauteur
- Boîtier robuste pour une utilisation intensive
- Fonctionnement à faibles vibrations grâce à des roulements spéciaux

Référence 50.542

- 1x SM 21-6
- 1x couteau 210/60x1.5 mm
- 1x trousse à outils
- 1x protection auditive
- 1x gants de protection
- 1x garde-couteau



Accessoires:
Châssis
Art.-Nr. 51.615
CHF 225.- HT

Accessoires:
Couteau
Art.-Nr. 013.346
CHF 38.- HT

CHF 1'875.-
HT + CAR (3.11)




La Giraffe® de FLEX est depuis toujours synonyme de maniabilité optimale, de bon équilibre et de qualité de travail irréprochable.

Giraffe® GE 6 R-EC

Référence 536.619

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1x sac de transport
- 1x paquet (25 feuilles) de papier abrasif auto-agrippant D225 PF-P120 VE25 Xtreme Plus



X ACTION

Astuce:

Interface - Coussin intermédiaire
Référence 470.678 VE2
CHF 40.- HT

Action au lieu de CHF 1'179.-

CHF 999.-

HT + CAR (0.68)



CARBONE

Giraffe® GE 5

Référence 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 en carton
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32



X ACTION

- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

Action au lieu de CHF 960.-

CHF 699.-

HT + CAR (0.68)



Giraffe® GE 6 X-EC

Référence 536.620

- 1x Giraffe® GE 6 X-EC
- 1x tête de ponçage excentrique
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1x sac de transport



X ACTION



Accessoires adaptés :
Rallonge EB 500 GE 6
Référence 532.222
CHF 172.- HT

Action au lieu de CHF 1'227.-

CHF 1'069.-

HT + CAR (0.68)



CARBONE

500 mm

Anneau lumineux LED à batterie WL 1000 GE 6 pour ponceuse pour murs et plafonds GE 6 X/R

Référence 534.554

- 1x WL 1000 GE 6
- 1x Batterie



- Montage facile
- Deux niveaux de luminosité, 800 lumens et 400 lumens
- Capteur d'arrêt automatique
- Un système d'alerte précoce visuel signale la fin de la durée de fonctionnement de la batterie
- Avec batterie rechargeable avec port USB-C intégré
- Temps de charge env. 3,5 heures.
- Affichage LED de la capacité de la batterie



Accessoires :

Batterie rechargeable
avec port USB-C
Référence 535.260
CHF 34.- HT + CAR (0.19)

CHF 190.-

HT + CAR (0.19)



Action GE 5 + VCE 44 L AC-Set



X ACTION

Référence 50.942

- 1x Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x support de tuyau
- 1x kit de nettoyage CLE 32 AS

Action au lieu de CHF 1'890.-

CHF 1'499.-

HT + CAR (7.51)



Action GE 6 R-EC + VCE 44 L AC-Set



X ACTION

Référence 50.935

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x tête de ponçage ronde avec segment de bord pivotant
- 1x sac de transport
- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1x support de tuyau
- 1x kit de nettoyage CLE 32 AS

Action au lieu de CHF 1'990.-

CHF 1'789.-

HT + CAR (7.51)



Travail sans fatigue


Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

Référence 473.278

- 1x poste de travail mobile GM 340

CHF 2'450.-

HT



Hauteur de travail max. 3.4 m



Pour des mélanges parfaits !

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procurez-vous une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. La promotion découverte idéale pour les peintres, plâtriers, enduiseurs ou maçons.

Malaxeur 1600 Watt R 2602 X

- Idéal pour les plâtriers et les maîtres d'œuvre
- Pour mélanger et remuer le plâtre, le crépi et le ciment
- Interrupteur de sécurité
- Vitesse de rotation à vide 1'750 tr/min



Référence 50.205


- 1x R 2602 X malaxeur
- 1x barreau d'agitation de 600 mm avec set de vis
- 1x ailette INOX 150 mm
- 1x poignée latérale M14
- 1x clé à fourche, SW 17

CHF 995.-

HT + CAR (3.11)

2 pales en spirale incluses avec chaque appareil (MXE)

- 1x HP2 ...x600 M14
- 1x HP3R ...x600 M14



Malaxeur 1 vitesse 1010 Watt MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide 0 à 780 tr/min

X ACTION

Référence 531.035

- 1x malaxeur 1 vitesse MXE 1000
- 1x pale en spirale HP2 120x600 M14
- 1x pale en spirale HP3R 120x600 M14

Action au lieu de CHF 277.-

CHF 219.-

HT + CAR (0.68)



max. 120 mm

Malaxeur 2 vitesses 1200 Watt MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min

X ACTION


Référence 531.036

- 1x malaxeur 2 vitesses MXE 1202
- 1x pale en spirale HP2 140x600 M14
- 1x pale en spirale HP3R 140x600 M14

Action au lieu de CHF 369.-

CHF 289.-

HT + CAR (0.68)



max. 140 mm

Malaxeur 2 vitesses 1600 Watt MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc

X ACTION

Référence 531.037

- 1x malaxeur 2 vitesses MXE 1602
- 1x pale en spirale HP2 160x600 M14
- 1x pale en spirale HP3R 160x600 M14

Action au lieu de CHF 482.-

CHF 389.-

HT + CAR (0.68)



max. 160 mm

STACK PACK™

FLEX
STACK
PACK™

Votre atelier mobile pour
une flexibilité maximale !



Vous trouverez plus d'informations
sur STACK PACK™ sur
www.niederberger-kriens.ch



Pack polyvalent

TK-L SP SET-1

X ACTION

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Référence 531.461

Action au lieu de CHF 484.-

CHF 399.-

HT



Sac à dos TK-L SP BP

Référence

Prix
HT



X NEW

535.841



CHF 185.-

Boîte roulante TK-L SP RBD

Référence

Prix
HT



X NEW

535.842



CHF 252.-

Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB

Référence

Prix
HT



533.240



CHF 278.-

Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB

Référence

Prix
HT



533.239



CHF 292.-

Sacoche à outils TK-L SP TT

Référence

Prix
HT



533.243



CHF 145.-

Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Référence

Prix
HT



531.467



CHF 92.-

Pack organisateur

TK-L SP SET-2

X ACTION

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Référence 533.247

Action au lieu de CHF 786.-

CHF 599.-

HT



résistant aux chocs

Set de 41 embouts DB 41

- Aménagement variable du contenu FLEX STACKPACK™ empilable les uns dans les autres
- Ouverture facile grâce au bouton
- Verrouillage fixe de la fonction d'empilage

Référence 530.494

- 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard

TOP DEAL

CHF 60.-

HT

Différents sets d'embouts 50 mm résistent aux chocs



➕ DB Bulk PH2 (15 tlg.)
Longueur 50 mm
Référence 534.158

➕ DB Bulk T20 (15 tlg.)
Longueur 50 mm
Référence 534.156

➕ DB Bulk T25 (15 tlg.)
Longueur 50 mm
Référence 534.157

CHF 21.-

HT

Différents sets d'embouts 25 mm résistent aux chocs



➕ DB Bulk PH2 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 530.489

➕ DB Bulk T10 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 534.154

➕ DB Bulk T15 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 534.155

➕ DB Bulk T20 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 530.490

➕ DB Bulk T25 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 530.491

➕ DB Bulk T30 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 530.492

➕ DB Bulk T40 (25 tlg.)
Longueur 25 mm
Référence 530.493

CHF 14.-

HT

Jeu de douilles à choc Jeu IPS D17-21 1/2" Set

Jeu de douilles à choc automobiles sur mesure pour visseuse à percussion, spécialement adapté aux jantes en aluminium avec protection PET contre les rayures. Fabriqué en acier allié de haute qualité, très durable et résistant. Avec un code couleur pour faciliter l'identification des tailles. Boîte adaptée au système STACK PACK™, empilable l'une sur l'autre.
Contenu : Ø 17, 19, 21 mm, taille 1/2 pouce.

Référence 534.706

- 1x IPS D17-21 1/2" Set



CHF 52.-

HT

Télémètre laser ADM 30 Smart jusqu'à 30 m

- Détermination rapide des dimensions en intérieur
- Manipulation facile
- Calcul de la longueur, de la surface et du volume
- Mesure indirecte de la hauteur
- Mode de mesure continu
- Dimensions indiquées commutables en m/mm, pouce/pied
- Batterie intégrée
- Arrêt automatique

Référence 504.599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x dragonne
- 1x câble USB

Action au lieu de CHF 75.-

CHF 59.-

HT + CAR (0.49)

X ACTION



FLEX

Niederberger + Co. SA
Représentant général FLEX Suisse
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Téléphone +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch



Votre revendeur FLEX :